

iQ300, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg, 1400 U/min. WM14NK98



iSensoric Waschmaschine mit iQdrive-Motor für besonders wirkungsvolle und effiziente Wäschepflege.

- ✓ Zeigt alle relevanten Informationen deutlich an und ist dank der Sensortasten einfach anzuwenden - LED-Display simpleTouch
- ✓ Schützt wasserundurchlässige Funktionstextilien - Outdoor/ Imprägnieren-Programm.
- ✓ Effizient, langlebig und leise - iQdrive
- ✓ Besonders effektive und extrem schonende Wäschepflege - Softtrommel
- ✓ voltMonitor

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : C
 Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) : 62
 Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369) : 8,0
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) : 43
 Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369) : 3:29
 Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369) : B
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : A
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 72
 Bauform : Standgerät
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 848
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 848 x 598 x 590
 Nettogewicht (kg) : 71,901
 Anschlusswert (W) : 2300
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 160
 Türanschlag : Links
 Rollen : Nein
 EAN-Nummer : 4242003878859
 Art der Installation : Standgerät

Sonderzubehör

WZ10131 Zulauf-Verlängerung
 WX975600 Bodenbefestigung



iQ300, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg, 1400 U/min. WM14NK98

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 62 kWh / 43 Liter
- Nennkapazität: 1 - 8 kg
- Programm Laufzeit⁴: 3:29 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl^{**}: 400 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 72 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: #Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Dessous, Hemden/Business, Jeans/Dunkle Wäsche, Outdoor/ Imprägnieren, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Fein/Seide, Wolle-Handwäsche

Optionen

- varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme ^{***}
- touchControl-Tasten: Vorwäsche, Fertig in, Wasser Plus, Temperatur, varioSpeed, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/ohne Schleudern

Komfort und Sicherheit

- iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Großes Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie.
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- Kindersicherung
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- 32 cm-Bullaube, grau, weiß mit 171° Türöffnungswinkel
- Metallverschlusshaken
- Komfortverschluss
- aquaStop[®]: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätegröße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 63.2 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106.3 cm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)

³ Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)

⁴ Laufzeit für das Programm Eco 40-60

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

** Der angegebene Wert ist gerundet.

*** Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C + aktivierter varioSpeed Option

**iQ300, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg, 1400 U/min.
WM14NK98**

Maßzeichnungen

