

iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, inox-antifingerprint KG49NEIDP



coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Schublade dank Feuchtigkeitsregler länger frisch
- ✓ Nie wieder abtauen - noFrost.
- ✓ Mehr Lagerraum für Ihre Einkäufe - extragroßes Lagervolumen.
- ✓ Edelstahltüren weniger putzen - antiFingerprint.
- ✓ Flaschen sicher lagern - bottleRack.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 207
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 108
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 330
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 38
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
 Bauform: Standgerät
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Gerätebreite (mm): 700
 Gerätetiefe (mm): 670
 Nettogewicht (kg): 89,531
 Anschlusswert (W): 100
 Absicherung (A): 10
 Türanschlag: rechts wechselbar
 Spannung (V): 220-240
 Frequenz (Hz): 50
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm): 240
 Lagerung bei Stromausfall (h): 20
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
 Flaschenregale: Ja
 EAN-Nummer: 4242003855751
 Marke: Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung: KG49NEIDP
 Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergeräte
 Art der Installation: nicht zutreffend

Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 1 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale



iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, inox-antifingerprint KG49NEIDP

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

Design

- Türen Edelstahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- EmotionLight - sanft aufdimrende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar, in Tür integriert
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil

Kühlteil

- Multi-Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 4 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch
- , 2 hyperFresh ◀0°C▶ Boxen mit Temperaturregelung - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 70.0 cm x 67.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- EU19_EEK_D: D
- Total Volume EEC EU19: 438 l
- EU19_Volumen Kühlfächer_D: 330 l
- EU19_Volumen Tiefkühlfächer_D: 108 l
- EU19_Gefriervermögen in 24h_D: 12 kg
- EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 207 kWh/a
- EU19_Klimaklasse_D: SN-T
- EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: ja
- EU19_Luftschallemission_D: 38 dB
- EU19_Lagerzeit bei Störung_D: 16 h

iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, inox-antifingerprint KG49NEIDP

Maßzeichnungen

Gerätename	A	B	C	D	E	F	G	H
KG49 (Ausbaugriff)	1860	700	670	580	740	1310	710	12
KG49 (Zinnengriff)	1860	700	670	580	710	1310	670	12
KG49 (Ausbaugriff)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KG49 (Zinnengriff)	2030	700	670	580	710	1310	670	12

Maßzeichnung

- 1. Höhe
- 2. Breite
- 3. Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff
- 4. Schichttiefe
- 5. Breite bei off. gefrierter Tür
- 6. Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff
- 7. Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff
- 8. Luftspalt für den Einbau in Nische oder Einbauschrank

Maße in mm