



iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm, autark EX677LYV5E



Das moderne varioInduktions-Kochfeld - für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Größere Flexibilität durch ein Kochfeld, das sich an Ihr Kochgeschirr und Ihre Töpfe anpasst - varioInduktion Plus.
- ✓ Einfache und intuitive Bedienung dank einer übersichtlichen Bedienoberfläche - Dual lightSlider.
- ✓ Steuert und hält die Pfannentemperatur nach dem Aufheizen automatisch, um Anbrennen zu verhindern - bratSensor Plus.
- ✓ Ändern Sie die Leistungsstufe beim Kochen ganz einfach durch Bewegen Ihres Kochgeschirrs - powerMove Plus.
- ✓ Speichert die Heizeinstellungen für einzelne Töpfe und Pfannen, während sie beliebig auf dem Kochfeld verschoben werden - varioMotion.
- ✓ Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50 % mehr Leistung - powerBoost-Funktion.
- ✓ Schneller, sauberer und sicherer kochen - powerInduktion.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 560-560 x 490-500
 Gerätebreite (mm) : 602
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 602 x 520
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 753 x 608
 Nettogewicht (kg) : 14,791
 Bruttogewicht (kg) : 16,0
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Schwarz
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110
 EAN-Nummer : 4242003838655
 Elektroanschlusswert (W) : 7400
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60

Sonderzubehör

HZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HZ394301	Verbindungsleiste
HZ390522	Grillplatte
HZ390512	Teppan Yaki (groß)
HZ390250	Systempfanne Ø 28 cm
HZ390230	Systempfanne Ø 21cm
HZ390220	Systempfanne Ø 19cm
HZ390210	Systempfanne Ø 15cm
HZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel



iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm, autark EX677LYV5E

Ausstattung

Profi-Ausstattung

- Dual LightSlider-Bedienung
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen

Design:

- Facetten-Design, blackSteel

Ausstattung:

- 4 Induktions-Kochzonen
- 4 Induktions-Kochzonen, davon variInduktion Plus
- erweiterte FlexInductions-Zone
- varioMotion
- powerMove Plus
- reStart
- quickStart
- Timer countDown-Funktion Laufzeitanzeige
- Warmhaltefunktion
- 17 Leistungs-Stufen
- HomeConnect-fähig über WLAN
- cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube)

Umwelt und Sicherheit:

- Topferkennung powerManagement Funktion Automatische Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Wischschutzfunktion
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Energieverbrauchsanzeige

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- powerBoost-Funktion für Pfannen

Leistung und Größe:



- Kochzonen: 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

Maße:

- Gerätemaße: (B/T) 602 mm x 520 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 51 mm x 560 mm x 490 mm
- Anschlusswert: 7.4 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

**iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm,
autark
EX677LYV5E**

Maßzeichnungen



- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

