

Serie 6, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI6ZBS03D



Sonderzubehör

SGZ0BI01 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm, SGZ0IC00 Kleinteile-Halter für Oberkorb, SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, SMZ5300 Stielglas Korb, SMZ5035 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe, SGZ6DX03 Vario Schublade für Max Flex Körbe, SGZ6RB04 3. Korb für Max Flex Pro, SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m, SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser, SMZ2044 Sockelverkleidung + Tür Niro, SMZ5000 Spülhilfe-Set, SMZ5002 Silberglanzkassette, SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße

Geben Sie über die HomeConnect App Ihr Feedback zu dem Spül- und Trocknungsergebnis - das Intelligent Programm passt den nächsten Spülzyklus auf Ihre Bedürfnisse hin an.

- **PerfectDry:** perfekt trocken bei geringem Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **Intelligent Programm:** personalisierte und optimierte Spülergebnisse per Feedback
- **Max Flex Körbe:** flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.
- **3-fach Rackmatik:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Silence Pro:** der extrem leise Geschirrspüler (40 Dezibel).

Technische Daten

| | |
|--|--------------------------|
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: | 64 kWh |
| Anzahl Maßgedecke: | 13 |
| Wasserverbrauch: | 9.0 l |
| Programmdauer: | 3:35 h |
| Geräuschwert: | 40 dB(A) re 1 pW |
| Geräusch-Effizienzklasse: | B |
| Bauform: | Einbau |
| Höhe der Arbeitsplatte: | 0 mm |
| Abmessungen des Gerätes: | 815 x 598 x 573 mm |
| Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... | 815-875 x 600 x 550 mm |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°): | 1150 mm |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - alle von vorne |
| Höhenverstellung max.: | 60 mm |
| Verstellbarer Sockel: | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht: | 46.6 kg |
| Bruttogewicht: | 48.5 kg |
| Anschlusswert: | 2400 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 175.0 cm |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Länge Zulaufschlauch: | 165 cm |
| Länge Ablaufschlauch: | 190 cm |
| EAN-Nummer: | 4242005397716 |
| Gerätetyp: | Teilintegrierbar |



Serie 6, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI6ZBS03D

Geben Sie über die HomeConnect App Ihr Feedback zu dem Spül- und Trocknungsergebnis - das Intelligent Programm passt den nächsten Spülzyklus auf Ihre Bedürfnisse hin an.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Programm Leise: 39 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensiv 70 °C, Express 65° 65 °C, Stark 60 °C, Leise 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher
- Dosier Assistent
- Eco Silence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- Extra Clean Zone
- Vario Schublade oder 3. Korb (nur 60cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Touch-Bedienung (schwarz)
- Klartext-Beschriftung
- Programmablauf-Anzeige

- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Emotion Light weiß

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

**Serie 6, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SMI6ZBS03D**

Maße in mm



⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm