

iQ300, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg, 1400 U/min. WM14NK98



A+++



iSensoric Waschmaschine mit iQdrive-Motor für besonders wirkungsvolle und effiziente Wäschepflege.

- ✓ Schützt wasserundurchlässige Funktionstextilien - Outdoor/ Imprägnieren-Programm.
- ✓ Effizient, langlebig und leise - iQdrive
- ✓ Besonders effektive und extrem schonende Wäschepflege - Softtrommel
- ✓ 30 % effizienter als die Vorgabe für Energieeffizienz A+++ - A+++ -30 %.
- ✓ Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden: aquaStop®

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 848
 Abmessungen des Gerätes : 848 x 598 x 590
 Nettogewicht (kg) : 72,058
 Anschlusswert (W) : 2300
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 160
 Waschwirkungsklasse : A
 Türanschlag : Links
 Rollen : Nein
 EAN-Nummer : 4242003878859
 Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) : 8,0
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 137,00
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) : 0,10
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand - neu (2010/30/EC) (W) : 0,50
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 9900
 Schleuderwirkungsklasse : B
 Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) - neu (2010/30/EC) : 1400
 Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) : 225
 Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) min - neu (2010/30/EC) : 225
 Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) : 225
 Schalleistung Waschen dB(A) re 1 pW : 49
 Schalleistung Schleudern dB(A) re 1 pW : 72
 Art der Installation : Standgerät

Sonderzubehör

WZ20490 Podest mit Auszug
 WZ10131 Zulauf-Verlängerung
 WX975600 Bodenbefestigung



iQ300, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg, 1400 U/min. WM14NK98

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität: 8 kg
- Energieeffizienzklasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- 30% sparsamer (137kWh/Jahr) als der Grenzwert (196kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 8 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010
- Energieverbrauch von 137 kWh/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Energieverbrauch des Standardprogramms Baumwolle 60°C 0.74 kWh bei vollständiger Befüllung und 0.69 kWh bei Teilbefüllung sowie 0.34 kWh im Standardprogramm Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung
- gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand / unausgeschaltetem Zustand: 0.1 W / 0.5 W
- Wasserverbrauch von 9900 Liter/Jahr auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Schleudereffizienzklasse: B
- max. Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min. ** max. Restfeuchte: 53 %
- Die Standard-Waschprogramme, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen, sind Baumwolle Intensiv 40 und Baumwolle Intensiv 60. Diese Programme eignen sich zur Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche und sind in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. Die tatsächliche Temperatur kann bei dieser Kombination von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, Waschzeiten werden zugunsten eines niedrigeren Energieverbrauchs verlängert. Dabei ist immer eine Waschwirkung A sichergestellt.
- Programmdauer des Standardprogramms Baumwolle 60 °C 225 min bei vollständiger Befüllung und 225 min bei Teilbefüllung sowie im Standardprogramm Baumwolle 40 °C 225 min bei Teilbefüllung
- Geräuschwert Waschen im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 49
- Geräuschwert Schleudern im Standardprogramm Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung in dB (A) re 1 pW: 72

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: #Dessous, Jeans/Dunkle Wäsche, Schleudern / Abpumpen, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Outdoor/Imprägnieren, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Fein/Seide, Wolle-Handwäsche

Optionen

- varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme ***
- touchControl-Tasten: Vorwäsche, Fertig in, Wasser Plus, Temperatur, varioSpeed, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/ohne Schleudern

Komfort und Sicherheit

- iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Großes Display für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- Genaue Beladungserkennung zum Programmstart dank intelligenter Messtechnologie.
- waterPerfect Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- Kindersicherung
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- 32 cm-Bullauge, grau, weiß mit 171° Türöffnungswinkel
- Metallverschlussshaken
- Komfortverschluss
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*

Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 63.2 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106.3 cm

* *Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>*

** *Der angegebene Wert ist gerundet.*

*** *Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C + aktivierter varioSpeed Option*

**iQ300, Waschmaschine, Frontlader, 8 kg, 1400 U/min.
WM14NK98**

Maßzeichnungen

